

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад № 143

Н.А. Воронкина

« 16 » 02 2019г.

Приказ № 39 -а/3



## **Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры**

*Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
детского сада № 143 города Пензы «Вишенка»*

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и предоставляемых услуг

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): **МБДОУ №143 г. Пензы**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **440071, г. Пенза, Лядова ,8**
- 1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Предоставление услуг: образование.
- 1.6. Учредитель организации: **Управление образования г. Пензы.**
- 1.7. Адрес учредителя организации: **г. Пенза, ул. Володарского, 5**
- 1.8. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, **2611м<sup>2</sup>**
  - прилегающий земельный участок **11311 м<sup>2</sup>.**
- 1.9. Год постройки здания **1988**, последнего капитального ремонта **не проводился.**
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2019** Г., *капитального* -.

### 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
<b>1</b>	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	
<b>2</b>	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с управлением образования г. Пензы
	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	отсутствует	

4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	отсутствует	
5	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	отсутствует	

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших	2	Курсы «Организация инклюзивного

	инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ		образования детей дошкольного возраста»
	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	6	Продолжить повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.		Указанный показатель к ОУ не относится
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1	
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования		Указанный показатель к ОУ не относится
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017 г.

#### 4. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД )	Не планируется в связи с отсутствием технической возможности
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	Не планируется
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по</i>	

<i>объекту к месту получения услуг</i>		
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	Не планируется
2.2	Установка пандуса на входе	Не планируется
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	Не планируется
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	Не планируется
2.5	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	Не планируется
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	Не планируется
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	Не планируется
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	Не планируется
2.9.	Закупка кресла-коляски	Не планируется
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	Не планируется в связи с отсутствием технической возможности
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	Не планируется в связи с отсутствием технической возможности
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	Не планируется
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	Не планируется
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тиф лосурдопереводч и ка	Не планируется
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Не планируется
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано обучение в 2020 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по	В 2020г.

	предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован в 2017 г.
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: по мере финансирования

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ.

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 16 февраля 2018 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ №143 г. Пензы (акт прилагается).

МБДОУ №143 г. Пензы оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

16 февраля 2018г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1.1. Название организации (учреждения): **МБДОУ №143 г. Пензы**  
 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **440071, г. Пенза, Лядова,8**  
 1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**  
 1.4. Форма собственности: муниципальная.  
 1.5. Предоставление услуг: образование.  
 1.6. Учредитель организации: **Управление образования г. Пензы.**  
 1.7. Адрес учредителя организации: **г. Пенза, ул. Володарского, 5**

**2. Характеристика деятельности организации на**

**объекте** Дополнительная информация образовательная деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Арбеково- Центр и обратно**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**  
 3.2.2 время движения (пешком) **4-5 мин**  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**  
 3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
<b>1</b>	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>«ДУ»</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
<b>2</b>	<b>передвигающиеся на креслах-колясках</b>	<b>«ВИД»</b>
<b>3</b>	<b>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</b>	<b>«ДУ»</b>
<b>4</b>	<b>с нарушениями зрения</b>	<b>«А»</b>
<b>5</b>	<b>с нарушениями слуха</b>	<b>«А»</b>
<b>6</b>	<b>с нарушениями умственного развития</b>	<b>«А»</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: **ДП-в** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВИД** - недоступно

**3.5, ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно для Г, У, не доступно для К,О,С,**

### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



8.	<b>Все зоны и участки</b>	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
----	---------------------------	---

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

\_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта О *наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается -**нет**

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ.

*(наименование сайта ДОУ)*

Комиссия

зам. зав. ВМР

педагог-психолог

учитель-логопед

инструктор ф/к

нач. хоз. отдела

Темарцева Т.В.

Метальникова Е.В.

Зюзина Е.А.

Хитренко В.С.

Лушкина Т.В.